

# BODENBELÄGE



Laminatböden  
Parkettböden  
Vinylböden  
Zubehör



[www.master-kollektion.de](http://www.master-kollektion.de)





# Inhalt

Parkettböden Landhausdielen Rustikal	4
Parkettböden Landhausdielen Rustikal XL-XXL	5
Parkettböden Landhausdielen	6 - 7
Parkettböden Kurzlängen	8
Parkettböden Schiffsböden 3-Stub	9
Hartvinylböden Rigid Classic	10
Hartvinylböden Rigid Calm	11
Hartvinylböden Rigid Authentic	12 - 13
Hartvinylböden Rigid Stone+Style	14
Hartvinylböden Rigid Diamond	15
Vinyl-Fertigfußböden mit HDF-Trägerplatte	16 - 17
Laminatböden Standard	18
Laminatböden Queen	19 - 20
Laminatböden King und Kingsize	21
Zubehör Sockelleisten	22 - 25
Zubehör Trittschall	26
Zubehör Profile	27
Zubehör Parkettklebstoff	28
Zubehör Pflege	29

# Parkettböden Landhausdielen Rustikal



[10040067037] Eiche Lacuna

## Drop Down

Parkett-  
verbindungstechnik

**14 mm / 3,0 mm**

Materialstärke und  
Nutzschicht

**1900 x 190 / 2,888**

Format mm und  
Paketinhalt m<sup>2</sup>



10040059122  
**Eiche Coropuna**  
gebürstet, gefast, naturgeölt



10040067037  
**Eiche Lacuna**  
gebürstet, gefast, weiss geölt



3419470000  
**Eiche Findelen**  
handgehobelt, gebürstet, gefast, naturgeölt



3419453600  
**Eiche Eureka**  
handgehobelt, geräuchert, gebürstet, gefast, naturgeölt



3419453700  
**Eiche Eldorado**  
handgehobelt, geräuchert, gebürstet, gefast, weiss geölt



10040067916  
**Eiche Illinois**  
tief gebürstet, geräuchert, gefast, weiss geölt



10040067914  
**Eiche Iowa**  
tief gebürstet, gefast, naturgeölt



10040067915  
**Eiche Kentucky**  
tief gebürstet, geräuchert, gefast, naturgeölt




Holz ist ein Naturprodukt, welches durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Abbildungen und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.

# Parkettböden Landhausdielen Rustikal XL-XXL




[10040012332] Eiche Beerenberg

3419411500  
**Bernsteineiche Stubai**  
gebürstet, gefast, naturgeölt



10040066528  
**Eiche Ampato**  
gebürstet, gefast, naturgeölt



## Uniclic/Drop Down

Parkett-  
verbindungstechnik



**14 mm / 3,0 mm**

Materialstärke und  
Nutzschicht




**2200 x 260 / 3,432**

Format mm und  
Paketinhalt m<sup>2</sup>



10040012332  
**Eiche Beerenberg**  
gebürstet, gefast, naturgeölt



10040012333  
**Eiche Kamani**  
gebürstet, geräuchert, gefast, weiß geölt



## Drop Down

Parkett-  
verbindungstechnik



**15 mm / 4,0 mm**

Materialstärke und  
Nutzschicht



**2200 x 300 / 2,640**

Format mm und  
Paketinhalt m<sup>2</sup>



3419462900  
**Eiche Tahalra**  
gebürstet, geräuchert, gefast, naturgeölt



Holz ist ein Naturprodukt, welches durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Abbildungen und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.

# Parkettböden Landhausdielen



[3419248000] Eiche Mont Blanc

## 5GC

Parkett-  
verbindungstechnik



## 14 mm / 2,5 mm

Materialstärke und  
Nutzschicht



## 2200 x 180 / 2,772

Format mm und  
Paketinhalt m<sup>2</sup>



## V-Fuge

umlaufend



3419248000  
**Eiche Mont Blanc**  
Rustikal B, gebürstet, naturgeölt



3419248100  
**Eiche Rocky Mountains**  
Markant/Rustikal, gebürstet, naturgeölt



3419247600  
**Eiche Mount Everest**  
Rustikal A, gebürstet, weiß geölt



3419247800  
**Eiche Manaslu**  
Rustikal B, gebürstet, naturgeölt



3419247700  
**Eiche Kilimandscharo**  
Rustikal B, gebürstet, weiß geölt



3419324900  
**Eiche Teide**  
Markant, gebürstet, grau mattlackiert



3419324800  
**Eiche Eiger**  
Markant, gebürstet, creme mattlackiert



3419324700  
**Eiche K2**  
Markant/Rustikal, gebürstet, weiß geölt



Holz ist ein Naturprodukt, welches durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Abbildungen und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.

# Parkettböden Landhausdielen



[3419415400] Eiche Dachstein

3419415500

**Eiche Zargos**

Rustikal, gebürstet, weiß mattlackiert

3419415300

**Eiche Nebelhorn**

Markant/Rustikal, gebürstet, weiß geölt

3419415600

**Eiche Aleuten**

Markant/Rustikal, gebürstet, honigbraun geölt

3419415700

**Eiche Vogesen**

Rustikal, gebürstet, naturgeölt

3419415400

**Eiche Dachstein**

Markant/Rustikal, gebürstet, Räucheroptik mattlackiert

**5GC**

Parkett-  
verbindungstechnik

**14 mm / 3,2 mm**

Materialstärke und  
Nutzschicht

**2200 x 207 / 3,188**

Format mm und  
Paketinhalt m<sup>2</sup>

**V-Fuge**

an den Längsseiten



Holz ist ein Naturprodukt, welches durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Abbildungen und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.

# Parkettböden Kurzlängen Schiffsböden und Landhausdielen



[3419442000] Eiche Monte Viso

## Angel/Angel

Parkett-  
verbindungstechnik

**10 mm / 2,5 mm**

Materialstärke und  
Nutzschicht

**1092 x 207 / 2,034**

Format mm und  
Paketinhalt m<sup>2</sup>



3419324600  
**Eiche Königsspitze**  
Standard, offenporig mattlackiert



3419418700  
**Eiche Königsspitze weiß**  
Standard, offenporig mattlackiert

## Angel/Angel

Parkett-  
verbindungstechnik

**14 mm / 2,5 mm**


Materialstärke und  
Nutzschicht

**1092 x 130 / 0,994**

Format mm und  
Paketinhalt m<sup>2</sup>



3419377000  
**Eiche Denali**  
Markant/Rustikal, gebürstet, Microfase, naturgeölt



3419376900  
**Eiche Harz**  
Markant/Rustikal, gebürstet, Microfase, mattlackiert

## 5GC


Parkett-  
verbindungstechnik

**14 mm / 2,5 mm**


Materialstärke und  
Nutzschicht

**1092 x 180 / 1,380**

Format mm und  
Paketinhalt m<sup>2</sup>



3419442000  
**Eiche Monte Viso**  
Markant/Rustikal, gebürstet, gefast, naturgeölt



3419441800  
**Eiche Tatra**  
Markant, gebürstet, Microfase, Rohholzoptik, naturgeölt


# Parkettböden Schiffsböden 3-Stab



[3419249000] Esche Kibo



3419247200  
**Buche Liskamm**  
Markant, lackiert



3419248400  
**Eiche Watzmann**  
Select, lackiert




3419248200  
**Eiche Weißschneespitze**  
Markant, weiß mattlackiert



3419248900  
**Esche WeißBeck**  
Markant, weiß mattlackiert



3419248300  
**Eiche Matterhorn**  
Markant, lackiert



3419324500  
**Eiche Brocken**  
Markant naturgeölt

**5GC**

Parkett-  
verbindungstechnik

**14 mm / 3,2 mm**

Materialstärke und  
Nutzschicht

**2200 x 207 / 3,188**

Format mm und  
Paketinhalt m<sup>2</sup>



Holz ist ein Naturprodukt, welches durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Abbildungen und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.

# Hartvinylböden Rigid Classic



[3512243700] Lärche Guadalupe rustik beige

**23**

Nutzungsklasse  
Privat-/Wohnbereich



**32**

Nutzungsklasse  
gewerblich/öffentlich



**Uniclic**

Vinyl-  
verbindungstechnik



**5,2 mm**

Materialstärke inkl.  
1 mm Dämmung



**1500 x 228 / 2,052**

Format mm und  
Paketinhalt m<sup>2</sup>



**0,3 mm**

Overlay




**600 x 300 / 1,800**


Format mm und  
Paketinhalt m<sup>2</sup>



3512243700  
Lärche Guadalupe rustik beige\*



3512244300  
Eiche Lot Castle savanna\*



3512244400  
Eiche Loire Castle grau\*




3512244500  
Eiche Aragon grau




3512244600  
Eiche Maronne Castle\*



2450185200  
Eiche Sado Select grau\*




3512244700  
Eiche Mayenne rustik natur\*




2450185100  
Eiche Mino braun



3512243600  
Lago anthrazit\*



3512243800  
Lago Beton hell\*




\* passende Sockelleisten erhältlich (Format 16x58x2500 mm)

# Hartvinylböden Rigid Calm




[3500378000] Eiche Bangor


3500377400  
Eiche Cardigan




3500377500  
Eiche Hastings



3500377800  
Eiche Fintona\*




3500377700  
Eiche Lisburn



3500378000  
Eiche Bangor



3500377900  
Eiche Kendal\*



**33**

Nutzungsklasse  
Privat-/Wohnbereich



**41**

Nutzungsklasse  
gewerblich/öffentlich



**Uniclic**

Vinyl-  
verbindungstechnik



**5 mm**

Materialstärke  
inkl. 1 mm Dämmung



**1522 x 225 / 2,055**

Format mm und  
Paketinhalt m<sup>2</sup>



**0,5 mm**

Overlay



\* passende Sockelleisten erhältlich (Format 16x58x2500 mm)

# Hartvinylböden Rigid Authentic



[10040062560] Eiche Saastal

**33**

Nutzungsklasse  
Privat-/Wohnbereich



**42**

Nutzungsklasse  
gewerblich/öffentlich



**Drop Down**

Vinyl-  
verbindungstechnik



**6 mm**

Materialstärke  
inkl. 1 mm Dämmung



**1500 x 228 / 1,710**

Format mm und  
Paketinhalt m<sup>2</sup>




**0,5 mm**


Overlay




10040062559  
**Eiche Tessin**




10040062560  
**Eiche Saastal**




10040062561  
**Eiche Titlis**



10040062562  
**Eiche Bernina**




10040062563  
**Eiche Alpstein**




10040062564  
**Eiche Seetal**



10040062565  
**Eiche Freimat**



10040062566  
**Eiche Fürstenland**



# Hartvinylböden Rigid Authentic



[10040062563] Eiche Alpstein


10040062567  
Eiche Klettgau




10040062568  
Eiche Zugerland



10040062569  
Eiche Bergell



10040062570  
Eiche Mattertal




10040062571  
Eiche Semftal




10040062572  
Eiche Rheinwald



10040062573  
Eiche Engadin



10040062574  
Eiche Laufental



**33**

Nutzungsklasse  
Privat-/Wohnbereich



**42**

Nutzungsklasse  
gewerblich/öffentlich



**Drop Down**

Vinyl-  
verbindungstechnik



**6 mm**

Materialstärke  
inkl. 1 mm Dämmung



**1500 x 228 / 1,710**

Format mm und  
Paketinhalt m<sup>2</sup>



**0,5 mm**

Overlay



# Hartvinylböden

## Rigid Stone & Style

[10040062057] Soreno

**33**

Nutzungsklasse  
Privat-/Wohnbereich



**42**

Nutzungsklasse  
gewerblich/öffentlich



**DropDown**

Vinyl-  
verbindungstechnik



**6 mm**

Materialstärke  
inkl. 1 mm Dämmung



**915 x 474 / 1,736**

Format mm und  
Paketinhalt m<sup>2</sup>



**0,5 mm**


Overlay



10040062055  
**Cortesa**




10040062056  
**Arcasia**



10040062057  
**Soreno**




10040062058  
**Livorno**



10040062059  
**Umbriano**




10040062061  
**Messina**




10040062060  
**Catania**




10040062063  
**Portofino**



10040062062  
**Savona**



10040062064  
**Terrizzo**








# Hartvinylböden

## Rigid Diamond

[35123272] Eiche Domenica



**33**

Nutzungsstufe  
Privat-/Wohnbereich



**42**

Nutzungsstufe  
gewerblich/öffentlich



**DropDown**

Vinyl-  
verbindungstechnik



**6 mm**

Materialstärke  
inkl. 1 mm Dämmung



**1800 x 228 / 2.052**

Format mm und  
Paketinhalt m<sup>2</sup>



**0,5 mm**

Overlay



**Super Protect Plus**

Oberfläche



# Vinyl-Fertigfußböden mit HDF-Trägerplatte

[3512242300] Fichte St. Moritz

**31**

Nutzungsklasse  
Privat-/Wohnbereich



**Uniclic**

Vinyl-  
verbindungstechnik



**9,8 mm**

Materialstärke mit  
Korktrittschalldämmung



**1210 x 288 / 2,091**

Format mm und  
Paketinhalt m<sup>2</sup>



**0,3 mm**


Overlay




3512241600  
**Birke Seefeld**



3512241700  
**Eiche Antholz**



3512241800  
**Eiche Hochfilzen**



3512241900  
**Eiche Östersund**




3512242000  
**Eiche Ruhpolding**



3512242100  
**Eiche Sölden**




3512242200  
**Fichte Oberhof**




3512242300  
**Fichte St. Moritz**



3512242400  
**Kiefer Engelberg**



3512242500  
**Kiefer Innsbruck**



Für alle HDF-Vinylböden sind passende Sockelleisten erhältlich (Format 16x50x2400 mm).

# Vinyl-Fertigfußböden mit HDF-Trägerplatte

[3512242500] Kiefer Innsbruck

3512292200  
Eiche Breithorn



3512292300  
Eiche Leisee



3512292400  
Eiche Pollux



3512292500  
Eiche Riffelsee



3512292600  
Eiche Schwarzsee



**31**

Nutzungsklasse  
Privat-/Wohnbereich



**Uniclic**

Vinyl-  
verbindungstechnik



**9,8 mm**

Materialstärke mit  
Korktrittschalldämmung



**1210 x 288 / 2,091**

Format mm und  
Paketinhalt m<sup>2</sup>



**0,3 mm**

Overlay



Vinyl Fertigböden werden schwimmend & leimlos verlegt. Legen Sie immer eine mind. 0,2 mm starke, dampfbremsende PE-Folie (10040068114) unter den Fertigboden. Diese Folie dient nicht nur zum Schutz vor Feuchtigkeit, sondern schafft vor allem eine gleitfähige Ebene, um das ungehinderte Schwimmen des Bodens zu ermöglichen; Vinyl Fertigböden sind werkseitig mit einer Kork-Trittschalldämmung versehen, zusätzliche Verbesserungsmaßnahmen der Trittschalldämmung sind kaum möglich und daher nicht sinnvoll."



10040068114  
Aqua Stop

Für alle HDF-Vinylböden sind passende Sockelleisten erhältlich (Format 16x50x2400 mm).

# Laminatböden Standard



[3600032600] Eiche Donau grau

**23**

Nutzungsklasse von  
Privat-/Wohnbereich



**31**

Nutzungsklasse  
gewerblich/öffentlich



**Uniclic**

Uniclic Laminat-  
verbindungstechnik



**7 mm**

Laminat-  
Materialstärke



**1376 x 193 / 2,390**


Format mm und  
Paketinhalt m<sup>2</sup>




3600032600  
Eiche Donau grau




3600032800  
Eiche Weser braun



3600032900  
Eiche Donau beige



3600032700  
Eiche Spree grau



Für alle Laminatböden sind passende Sockelleisten erhältlich (Format 19x58x2400 mm).

# Laminatböden Queen

[3512242500] Teak Niger beige

3600033100  
Teak Niger

3600033300  
Eiche Amazonas natur

3600033200  
Eiche Amazonas weiß

3600033800  
Eiche White River

3600033400  
Teak Niger beige

3600033900  
Eiche Mississippi

**23**  
Nutzungsklasse von  
Privat-/Wohnbereich

**32**  
Nutzungsklasse  
gewerblich/öffentlich

**5G-Clic System**  
Laminat-  
verbindungstechnik

**8 mm**  
Laminat-  
Materialstärke

**1380 x 193 / 2,128**  
Format mm und  
Paketinhalt m<sup>2</sup>

**V-Fuge**  
umlaufend



Für alle Laminatböden sind passende Sockelleisten erhältlich (Format 19x58x2400 mm).

# Laminatböden Queen



[3600057000] Eiche Tigris

**23**

Nutzungsklasse von  
Privat-/Wohnbereich



**32**

Nutzungsklasse  
gewerblich/öffentlich



**5G-Clic System**

Laminat-  
verbindungstechnik



**8 mm**

Laminat-  
Materialstärke



**1380 x 244 / 2,696**

Format mm und  
Paketinhalt m<sup>2</sup>




**V-Fuge**

umlaufend




**3600033500**  
Eiche Rio Grande




**3600034000**  
Eiche Rio Grande grey



**3600045600**  
Eiche Wolga silber



**3600056900**  
Eiche Sambesi



**3600057000**  
Eiche Tigris



**3600057200**  
Eiche Argun



Für alle Laminatböden sind passende Sockelleisten erhältlich (Format 19x58x2400 mm).


# Laminatböden King und Kingsize

[3600039900] Eiche Colorado River


3600046800  
Eiche Così beige



3600046900  
Eiche Così dunkel



3600046600  
Eiche Cooper Creek Natur




3600039900  
Eiche Colorado River



10040048017  
Eiche Novum natur



3600040000  
Eiche Kama creme



3600040100  
Eiche Kama natur



**23**

Nutzungsklasse von  
Privat-/Wohnbereich



**32**

Nutzungsklasse  
gewerblich/öffentlich



**5G-Clic System**

Laminat-  
verbindungstechnik



**8 mm**

Laminat-Materialstärke



**1380 x 326 / 2,249**

Format mm und  
Paketinhalt m<sup>2</sup>



**V-Fuge**

umlaufend



**23**

Nutzungsklasse von  
Privat-/Wohnbereich



**32**

Nutzungsklasse  
gewerblich/öffentlich



**5G-Clic System**

Laminat-  
verbindungstechnik



**8 mm**

Laminat-Materialstärke



**2200 x 243 / 2,680**

Format mm und  
Paketinhalt m<sup>2</sup>



**V-Fuge**

umlaufend



Für alle Laminatböden sind passende Sockelleisten erhältlich (Format 19x58x2400 mm).


# Zubehör Sockelleisten

**Sockelleiste  
MDF  
Grundierfolie**



391000200 **16x40x2500 mm** RAL 9016  
391000300 **16x58x2500 mm** RAL 9016  
391002050 **16x78x2500 mm** RAL 9016

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich



**Sockelleiste  
Massivholzkern  
Starkfolie**




3910020700 **16x40x2400 mm** RAL 9016  
3910020600\* **16x58x2400 mm** RAL 9016  
3910021000 **16x78x2400 mm** RAL 9016

3910024200 **16x40x2400 mm** RAL 9010  
3910024100 **16x58x2400 mm** RAL 9010

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

\*) auch als wasserfeste Variante mit PVC-Kern erhältlich [2450181300]  
mit Befestigungsclip Nr. 5




**Sockelleiste  
Massivholzkern  
Topline lackiert**



3910023600 **16x40x2400 mm** RAL 9016  
3910023700 **16x58x2400 mm** RAL 9016

Befestigung mit Clip Nr. 5 möglich




**Sockelleiste  
MDF  
Hamburger Profil  
Grundierfolie**



3910021400 **16x58x2400 mm** RAL 9016  
3910021500 **16x80x2500 mm** RAL 9016  
3910021600 **16x96x2400 mm\*** RAL 9016  
3910021700 **16x115x2500 mm\*** RAL 9016

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

\*) kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




**Sockelleiste  
Massivholzkern  
Hamburger Profil  
Starkfolie**



3910021800 **16x58x2400 mm\*** RAL 9016  
3910022000 **16x78x2400 mm\*** RAL 9016  
3910021900 **16x96x2400 mm\*** RAL 9016

\*) kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




**Sockelleiste  
Massivholzkern  
Berliner Profil  
lackiert**



3910020300 **19x58x2400 mm** RAL 9010  
3910020400 **19x78x2400 mm** RAL 9010  
3910021300 **19x96x2400 mm** RAL 9010  
3910020900 **19x120x2400 mm** RAL 9010  
3910024400 **19x58x2400 mm** RAL 9016  
3910024500 **19x78x2400 mm** RAL 9016  
3910024600 **19x96x2400 mm** RAL 9016  
3910024700 **19x120x2400 mm** RAL 9016

\*) kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




# Zubehör Sockelleisten

**Fliesenabdeckleiste**  
**Uni weiß**  
**MDF**  
**Topline**



3910079900 **16x100x2500 mm**

Kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




**Fliesenabdeckleiste**  
**Uni weiß**  
**MDF**  
**Hamburger Profil**



3910079800 **16x100x2500 mm**

Kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




**Sockelleiste**  
**Avantgarde**  
**MDF**



3910023100 **19x69x2500 mm** RAL 9016  
3910023200 **19x120x2500 mm** RAL 9016

Kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




**Kernsockelleiste**  
**Uni weiss**  
**inkl. Dichtlippe**  
**MDF**



10040005694 **13x60x2500 mm**

Kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




**Kernsockelleiste**  
**Uni weiss**  
**inkl. Dichtlippe**  
**PVC**



10040005693 **13x60x2500 mm**

Kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S




**Sockelleiste**  
**Uni weiß**  
**MDF**  
**für LED-Bänder**



3910079100 **19x70x2500 mm** RAL 9016

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich



# Zubehör Sockelleisten

**Sockelleiste**  
**Massivholzkern**  
**Mattlack**




**Eiche natur** 3910022700 **16x40x2400 mm**  
3910022400 **16x58x2400 mm**

**Eiche weiß** 3910022600 **16x40x2400 mm**  
3910022300 **16x58x2400 mm**

**Buche** 3910022500 **16x58x2400 mm**

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich




**Designleiste**  
**Stahl gebürstet**  
**MDF**  
**Grundierfolie**



3910079700 **16x58x2500 mm**

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich




**Designleiste**  
**Uni schwarz**  
**MDF**  
**Grundierfolie**



3910079600 **16x58x2500 mm**

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich




**Designleiste**  
**Metall bronze**  
**MDF**  
**Grundierfolie**



3910079500 **16x58x2500 mm**

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich




# Zubehör Sockelleisten

**Designleiste**  
**Metall Leinen**  
**MDF**  
**Grundierfolie**



3910079400 **16x58x2500 mm**

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich




**Designleiste**  
**Metall Stahl**  
**MDF**  
**Grundierfolie**



3910079300 **16x58x2500 mm**

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich




**Designleiste**  
**Uni anthrazit**  
**MDF**  
**Grundierfolie**



10040061959 **16x58x2500 mm**

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich



**Zubehör**



3910000600 **Befestigungsclips Nr. 4**  
3910021200 **Befestigungsclips Nr. 5**

**Zubehör**  
**Ecken**



**Eckhölzer Starkfolie RAL 9016**  
3910021100 19x19x80 mm  
3910020800 19x19x60 mm  
VPE = 4 St.



**Außenecken** nur für 58 mm Höhe  
3910023900 weiß  
3910034300 schwarz  
3910034400 silber  
VPE = 2 St.



**Innenecken** nur für 58 mm Höhe  
3910023800 weiß  
3910034100 schwarz  
3910034200 silber  
VPE = 2 St.



**Endkappen** nur für 58 mm Höhe  
3910024000 weiß  
3910034500 schwarz  
3910034600 silber  
VPE = 2 St.

# Zubehör Trittschall

## 2,0 mm PE light Leichtschaum

Rolle à 25 m<sup>2</sup>



10040068113

Maße: 25000 x 1000 x 2 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 16

Gehschall-Verbesserung bis zu: -1 %

Wärmedurchlass-Widerstand m<sup>2</sup>K/W: 0,045

Brandschutzklasse: E

## 2,0 mm PE maxi blau

Rolle à 12,5 m<sup>2</sup>



4800004200

Maße: 12500 x 1000 x 2 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19

Gehschall-Verbesserung bis zu: 20%

Wärmedurchlass-Widerstand m<sup>2</sup>K/W: 0,038

Brandschutzklasse: E

## 2,2 mm Schwerschaum Aqua Stop

Rolle à 25 m<sup>2</sup>



2450231700

Maße: 25000 x 1000 x 2,2 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19

Gehschall-Verbesserung bis zu: 15%

Wärmedurchlass-Widerstand m<sup>2</sup>K/W: 0,038

Brandschutzklasse: E

## 2,0 mm Rollenkork

Rolle à 10 m<sup>2</sup>



4800004100

Maße: 10000 x 1000 x 2 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 17

Gehschall-Verbesserung bis zu: 3%

Wärmedurchlass-Widerstand m<sup>2</sup>K/W: 0,042

Brandschutzklasse: E

## 5,0 mm Weichfaserplatte

Paket à 7,0 m<sup>2</sup>



4800004000

Maße: 790 x 590 x 5 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19

Gehschall-Verbesserung bis zu: 3%

Wärmedurchlass-Widerstand m<sup>2</sup>K/W: 0,071

Brandschutzklasse: E

## 0,6 mm Papsilent 1200 Basic Slim Alu

Paket à 10,05 m<sup>2</sup>



2450231600

Maße: 13400 x 750 x 0,6 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19

Gehschall-Verbesserung bis zu: 31%

Wärmedurchlass-Widerstand m<sup>2</sup>K/W: 0,003

# Zubehör Trittschall

## 3,0 mm PU-M

### Aqua-Stop

Rolle à 5,5 m<sup>2</sup>



10040068111

Maße: 5500 x 1000 x 3 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 18

Gehschall-Verbesserung bis zu: 29%

Wärmedurchlass-Widerstand m<sup>2</sup>K/W: 0,01

Brandschutzklasse: E

## Aqua-Stop PE Folie

### basic Dampfsperre

Rolle à 50 m<sup>2</sup>




10040068114

Maße: 25000 x 2000 x 0,1 mm

## 5,0 mm XPS eco

### Dämmplatte

Paket à 7,0 m<sup>2</sup> 15 St/Pkg



10040068115

Maße: 790 x 590 x 5 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 20

Gehschall-Verbesserung bis zu: 15%

Wärmedurchlass-Widerstand m<sup>2</sup>K/W: 0,143

Brandschutzklasse: E

## 1,0 mm LVT PE+

Rolle à 15,0 m<sup>2</sup>



4800004300

Maße: 15000 x 1000 x 1 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19

Wärmedurchlass-Widerstand m<sup>2</sup>K/W: 0,02

Brandschutzklasse: E

## 1,6 mm EPS Alu

### Aqua Stop

Rolle à 25,0 m<sup>2</sup>



4800004500

Maße: 12500 x 1000 x 1,6 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 20

Gehschall-Verbesserung bis zu: 10%

Wärmedurchlass-Widerstand m<sup>2</sup>K/W: 0,04

Brandschutzklasse: E

## 1,8 mm PU-M

### Aqua-Stop

Rolle à 8,5 m<sup>2</sup>



4800004600

Maße: 8500 x 1000 x 1,8 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 18

Gehschall-Verbesserung bis zu: 21%

Wärmedurchlass-Widerstand m<sup>2</sup>K/W: 0,01

Brandschutzklasse: E

## Alu Fugendichtband

Rolle à 50 lfm



4800004800

Maße: 50000 x 50 x 0,1 mm


# Profile Alu-eloxiert Verlegewerkzeug

## Anpassungsprofil Universal

Höhendifferenz 0-15 mm  
Breite 44 mm



Silber eloxiert	4700030400	Länge 1000 mm
	4700030800	Länge 2700 mm
Champagne eloxiert	4700033200	Länge 1000 mm
	4700033300	Länge 2700 mm
Edelstahl eloxiert	4700030700	Länge 1000 mm
	4700031100	Länge 2700 mm




## Übergangsprofil Universal

Höhendifferenz 6,5-15 mm  
Breite 34 mm



Silber eloxiert	4700031200	Länge 1000 mm
	4700031600	Länge 2700 mm
Champagne eloxiert	4700033400	Länge 1000 mm
	4700033500	Länge 2700 mm
Edelstahl eloxiert	4700031500	Länge 1000 mm
	4700031900	Länge 2700 mm




## Abschlussprofil Universal

Höhendifferenz 6,5-15 mm  
Breite 22 mm



Silber eloxiert	4700032000	Länge 1000 mm
	4700032400	Länge 2700 mm
Champagne eloxiert	4700033100	Länge 1000 mm
	4700033000	Länge 2700 mm
Edelstahl eloxiert	4700032300	Länge 1000 mm
	4700032700	Länge 2700 mm




## Anpassungsprofil Designfloor

Höhendifferenz 0-9 mm  
Breite 44 mm



Silber eloxiert	6400055800	Länge 1000 mm
	6400055500	Länge 2700 mm
Champagne eloxiert	6400055900	Länge 1000 mm
	6400055600	Länge 2700 mm
Edelstahl eloxiert	6400056000	Länge 1000 mm
	6400055700	Länge 2700 mm
Schwarz eloxiert	10040067125	Länge 1000 mm
	10040067126	Länge 2700 mm




## Übergangsprofil Designfloor

Höhendifferenz 4-9 mm  
Breite 34 mm



Silber eloxiert	6400055200	Länge 1000 mm
	6400054900	Länge 2700 mm
Champagne eloxiert	6400055300	Länge 1000 mm
	6400055000	Länge 2700 mm
Edelstahl eloxiert	6400055400	Länge 1000 mm
	6400055100	Länge 2700 mm
Schwarz eloxiert	10040067123	Länge 1000 mm
	10040067124	Länge 2700 mm




## Abschlussprofil Designfloor

Höhendifferenz 4-9 mm  
Breite 22 mm




Silber eloxiert	6400056400	Länge 1000 mm
	6400056100	Länge 2700 mm
Champagne eloxiert	6400056500	Länge 1000 mm
	6400056200	Länge 2700 mm
Edelstahl eloxiert	6400056600	Länge 1000 mm
	6400056300	Länge 2700 mm
Schwarz eloxiert	10040067127	Länge 1000 mm
	10040067128	Länge 2700 mm



## PE-Schlagklotz Universal

300x70 mm



10040068745

# Zubehör Parkettklebstoff

<b>Parkettklebstoff</b>		2450198500 18 Kg	<p><b>Verbrauch 1050 - 1200 g/m<sup>2</sup></b></p> <p><b>Besondere Merkmale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hartelastische, spannungsreduzierende Parkettverklebung</li> <li>- auf fast allen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar</li> <li>- Klebstoffreste sind leicht zu entfernen</li> <li>- wasser- und lösemittelfrei, keine Holzquellung</li> </ul> <p><b>Geeignete Oberbeläge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hochkantlamellenparkett nach DIN EN 14761 ab 16 mm Dicke</li> <li>- Massivdielen mit Verhältnis Breite/Dicke max 7:1</li> <li>- Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489 - Mosaikparkett nach DIN EN 13488</li> <li>- Stabparkett roh nach DIN EN 13226 max. 75 x 600 mm, mind. 14 mm stark</li> </ul>
<b>Designbelagklebstoff</b>		2450198600 6 Kg	<p><b>Verbrauch: 300 g/m<sup>2</sup></b></p> <p><b>Besondere Merkmale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hohe Endfestigkeit</li> <li>- gute Benetzung</li> <li>- hohe Maßhaltigkeit</li> </ul> <p><b>Geeignete Oberbeläge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CV-Beläge</li> <li>- PVC homogen/heterogen, Quarz-Vinyl-Fliesen</li> <li>- PVC-Sportbodenbeläge für punkt- und flächenelastische Konstruktionen</li> <li>- PVC-Designbeläge (LVT)</li> </ul>
<b>STAUF D 54 Dispersions- grundierung</b>		9410534500 5 Kg  9410534600 10 Kg	<p><b>Verbrauch: 130g bei Auftrag mit Rolle</b></p> <p><b>Besondere Merkmale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- geeignet für poröse und dichte Untergründe</li> <li>- Konzentrat zum Verdünnen</li> <li>- niedriger Verbrauch</li> </ul> <p><b>Anwendungsbereich</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundierung vor Spachtelarbeiten mit STAUF Spachtelmassen</li> </ul>
<b>STAUF XP 10</b>		9410534600 25 Kg	<p><b>Verbrauch: 1500 g pro mm Schichtdicke</b></p> <p><b>Besondere Merkmale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- selbstverlaufend</li> <li>- sehr gut schleifbar</li> <li>- spannungsarm</li> </ul> <p><b>Anwendungsbereich</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- geeignet unter elastischen/textilen Belägen und Mehrschichtparkett</li> </ul>
<b>STAUF Turbo Fix Spachtelmasse</b>		2450277100 4,5 Kg Sack	<p><b>Verbrauch: 1100 g pro mm Schichtdicke</b></p> <p><b>Besondere Merkmale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ohne Grundierung einsetzbar</li> <li>- sehr feinkörnig</li> <li>- sehr schnell trocknend</li> <li>- flexibel</li> <li>- sehr hart, mit hoher Festigkeit</li> </ul> <p><b>Anwendungsbereich</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausgleichen von Kellenschlägen und Unebenheiten</li> <li>- Spachteln von Fugen in z.B. Trockenestrichen, Span- und OSB Platten, Holzdielen und Entkopplungsplatten</li> <li>- Füllen von kleinen Rissen und Löchern</li> </ul>
<b>STAUF Repacoll S 1-K SPU-Montagekleber</b>		9410535700 310 ml Kartusche	<p><b>Verbrauch bei Leistenmontage: 60 g/m</b></p> <p><b>Besondere Merkmale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schnelle Abbindung</li> <li>- universell einsetzbar</li> <li>- sehr gutes Haftungsvermögen an verschiedenen Materialien</li> </ul> <p><b>Anwendungsbereich</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zur Montage von vielfältigen Baustoffen u. a. Metall, Holzwerkstoffe und zementgebundene Werkstoffe</li> </ul>
<b>Zahnpachtel</b>		2440124100 für Parkett Gezahnte Spachteln 180 mm  2440124000 für Vinyl/ Designbeläge	

# Zubehör Unterhaltungspflege (Universal)

## Mit nur zwei Produkten alle Oberflächen reinigen und pflegen

clean & green Reinigungsprodukte active und natural sind speziell auf die Anforderungen moderner, nachhaltig orientierter Haushalte abgestimmt. Sie punkten gleich mehrfach: durch ihre leichte Anwendbarkeit, ihre Umweltverträglichkeit und ihre Ergiebigkeit. In nur einer Flasche stecken 40 Anwendungen!  
Die Pflegeserie clean & green ist geeignet für alle Böden.

### Intensivreiniger active

für Laminatböden, Designböden  
und Parkett-Grundreinigung

### Parkettreiniger natural

für alle Naturböden



Ideal für die regelmäßige

Reinigung von

- Laminatböden
- Kunststoff/PVC
- Gummi
- un-/glasierten Fliesen
- Feinsteinzeugfliesen

Grundreinigung von

- Parkett und sonstigen Naturböden
- Designböden

Konzentrat  
besonders  
ergiebig.  
Mit praktischer  
Dosierhilfe.  
**ÖKO-Qualität**


Ideal für die regelmäßige  
Reinigung und Pflege von

- Parkettoberflächen
- Designböden
- Korkböden
- Linolböden
- offenporigen Steinböden  
wie Terracotta, Schiefer, Granit  
und Marmor

Konzentrat  
besonders  
ergiebig.  
Mit praktischer  
Dosierhilfe.  
**ÖKO-Qualität**



# Notizen





Laminatböden  
Parkettböden  
Vinylböden  
Zubehör



[www.master-kollektion.de](http://www.master-kollektion.de)

Ihr Fachhändler:

Irrtümer und techn. Änderungen vorbehalten. Aufgrund des Druckprozesses können die dargestellten Farben vom Original abweichen.

Stand September 2023